


MATRIX

מזגנית חימום לתלייה

כולל שלט

2000W

MX-MZGN-2000W-RC



הוראות שימוש ותחזוקה

לקוחות נכבדים

תודה שבחרתם לרכוש את מוצרינו, נא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש הראשוני במכשיר על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני. היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במכשיר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המכשיר.

הוראות שימוש למזגנית חימום לתלייה עם שלט MX-MZGN-2000W-RC

קראו את הוראות ההפעלה בעיון לפני התקנה וההפעלה של המכשיר. שמרו על הוראות ההפעלה לעיון בעתיד. מוצרינו נועדו לשימוש ביתי בלבד.

היצרן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני. היצרן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, בלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

מידע כללי:

1. קרא בעיון את ההוראות לפני השימוש ושומר את ההוראות.
2. לפני הסרת האריזה וודא כי המכשיר מתאים לצרכיך והאריזה ללא פגם ואם לא כך חזור לנקודת הקניה.

הוראות שימוש ותחזוקה

חיבור לחשמל:

1. לפני חיבור המכשיר לחשמל, וודא כי המתח וההספק של המכשיר מתאימים לרשת הספקת החשמל המקומית.
2. השימוש במכשיר לפי הוראות הבטיחות ובתנאים רגילים יכול להבטיח אף בטיחות המכשיר ופעולתו.
3. מכשיר זה יוצר בהתאם להוראות ודרישות CEE 89/336 לגבי ההפרעות אלקטרו מגנטיות.

אזהרות חשובות:

1. אנו ממליצים שהחיבור לחשמל יתבצע ע"י אדם מבוגר ומיומן.
2. אין להפעיל את המכשיר בקרבת אמבטיות, מקלחות, שירותים או בריכות שחייה.
3. המכשיר מיועד לחימום, כל שימוש אחר עלול להיות מסוכן והייצרן לא יהיה אחראי לנזקים שייגרמו.
4. אין להתקין את התנור קרוב לוויילונות ולחומרים דליקים אחרים.
5. אל תשתמש באביזרים או בצידוד שלא סופק ע"י היצרן.
6. המכשיר מיועד להפעלה בעמידה בלבד.
7. אל תתקין את המכשיר קרוב לכל מכשיר חשמלי/תאורה אחר.
8. אין להניח את המכשיר מאחורי דלתות או קרוב לרהיטים.
9. אין למקם את התנור מתחת לבית השקע.
10. אין להניח חפצים ו/או לחמם על רשת המגן.
11. המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד.
12. אם הפתיל הזינה ניזוק, יש להחליפו בפתיל מיוחד או במכלול הזמינים אצל היצרן או אצל סוכן השירות שלו.
13. מכשיר חימום זה אינו מצויד בהתקן לבקרת טמפרטורת החדר. אין להשתמש במכשיר זה בחדרים קטנים שבהם יש אנשים שלא יכולים לעזוב את החדר בעצמם, אלא בפקוח קבוע.

הוראות התקנה:

1. שימרו על מרחק סביר בין המכשיר לקירות וחפצים.
2. המכשיר מיועד להתקנה אופקית עם חיבור חשמל קבוע ללא מאריך.
3. בדוק את שלמות הכבל במידה ויש נזק העבר את המכשיר למעבדה של היצרן.
4. מוצר זה מגיע עם כבל זינה ותקע ישראלי המאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ואין צורך בשימוש במהדקי זינה.
5. אין לגעת בגופי החימום או בגוף המכשיר מחשש לכוויות.

תחזוקה:

1. לפני כל פעולת ניקוי, חובה לנתק את התקע מהשקע.
2. אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים לניקוי התנור. את גוף התנור יש לנקות בעזרת מטלית לחה בלבד.
3. במקרה תקלה, אין לפרק את חלקי המכשיר יש ליצור קשר עם מרכז שירות המשתמש בחלקי חילוף מקוריים.
4. אי מילוי ההוראות לעיל יסכן את בטיחות המכשיר ויסיר את האחריות.


הוראות שימוש ותחזוקה

הגדרת טמפרטורה וטיימר

התאמת טמפרטורה: טווח הגדרת הטמפרטורה של המזגנית הינו 18° עד 45° .
ההגדרה המוגדרת כברירת מחדל היא 26°
הגדרת הטיימר: לחץ על לחצן הטיימר כדי להגדיר זמן כיבוי בין 0 ל-8 שעות.
סמל הטיימר המתאים יידלק. ברגע שהזמן שנקבע חולף, המחמם יכבה אוטומטית.


הוראות הפעלה - פאנל בקרה

1. לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי תפעיל/תכבה את המזגנית.
במהלך ההפעלה, נושבת רוח חמימה בינונית והטמפרטורה בחדר מוצגת על הצג.
בעת כיבוי המוצר, נושבת רוח קרה למשך 30 שניות לפני הכיבוי המוחלט. המספר על המסך הדיגיטלי יורד מהטמפרטורה הנוכחית ל-0 לפני הכיבוי הסופי.
2. לחיצה על כפתור ההחלפה:
מבדילה בין חום בינוני לחום גבוה. סמל מתאים יידלק כדי לציין את המצב הנבחר.
במהלך החימום, לחצו על כפתור (- או +) כדי להתאים את הטמפרטורה.



פונקציות שלט רחוק

1. לחץ על לחצן "ON/OFF" כדי להפעיל את המחמם. המאוורר יתחיל לפעול, ונורית חייו המאוורר תידלק.
2. אם המחמם מחמם כשאתה לוחץ על הלחצן, הוא יעכב את הכיבוי למשך 30 שניות.
נורית חייו המאוורר תהבהב פעם בשנייה במהלך עיכוב זה. הזמן המוצג על המסך ייספר לאחור מ-30 ל-0 לפני שהמחמם יכבה לחלוטין.
3. בקרת טמפרטורה: לחץ על הלחצן "+" כדי להגדיל את הגדרת הטמפרטורה.
4. לחץ על הלחצן "-" כדי להקטין את הגדרת הטמפרטורה.
5. טווח הגדרת הטמפרטורה הוא 18° עד 45° . ההגדרה המוגדרת כברירת מחדל היא 26° .
6. לחצן טיימר: לחץ על לחצן הטיימר כדי להגדיר זמן כיבוי בין 0 ל-8 שעות.
7. לחצן תצוגה: לחץ על לחצן זה כדי להפעיל או לכבות את כל סמלי החיווי על המסך.



הערה:

ההוראות מזכירות שילדים בגיל מסוים ואנשים עם מגבלות מסוימות עשויים להזדקק להשגחה בעת שימוש במחמם זה. אנא עיין במדריך המלא לפרטים אלו.

תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סיינט !

תעודת אחריות סיינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____,
שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____, מועד רכישה המוצר: _____.

תחנות שירות

קראזמן גדעון ובניו שטמפר 45 פתח תקווה, 03-047845
רוגן גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262
חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426
בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סיינט לקת בע"מ (להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ת.ד. 37862, מיקוד: 240, טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת כלפי רוכש מוצר וכל נעבר בדין שלו (להלן: "הצרכן") לתקינת המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר לתקופה בת 12 חודשים (להלן: "תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שההתקנה/ ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר). לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר).
- 2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיבוא לישראל ע"י היבואן ושיוקו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך התיקון תידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושיוי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש.
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
- 5- הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק מכון, יאה היבואן פטור מחיובו על פי סעיף זה ויכל לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ₪ יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעודת זו אחריות ותנאיה תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שכאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
- 9- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושיווה ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר - וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
- 11- יבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנקודת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום (במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ), ימלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יבוא לתחנות השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנות השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביד היצרן את המוצר למעבדה ויחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
(א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
(ב) דיון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, והכל בכפוף להוראות כל דין; יבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת
(ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאנן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)