



מערכת מגנטית סדרת LINE 48V בעיצוב מודולרי והתקנה שקועה או על הטיח. פס צבירה מגנטי ברוחב חשוף רק 2.6 ס"מ והגופים מעוצבים בקווים נקיים ואלגנטיים המקנים מראה אסטטי מושלם. כל הגופים מגיעים עם כפתור לשינוי גוון האור 3000K-6500K. מערכת מגנטית 48V, עיצוב מודולרי, התקנה קלה, שליטה על מיקום הגופים ע"י שליפה ומיקומם במקום הרצוי על פס הצבירה. אורך חיים עד 30,000 ש"ע, 3 שנות אחריות, טמפרטורת עבודה -20° עד +45°. מתאים להארת חנויות, קניונים, חדרי הלבשה, סלונים, מטבחים ועוד.

מבנה

פסי צבירה: יציקת אלומיניום
גופים: יציקת אלומיניום וכיסוי פלסטיק מסוג PC

גימור

שחור מט

מקור האור

מודול לד באיכות גבוהה
ובצילות אורית 80lm/W
מקדם מסירות צבע Ra>80

מתח כניסה

48V

תקנים

מכון התקנים הישראלי,
CE/CB-EMC,
תקן פוטו ביולוגי IEC62471,

ישומים:

מתאים להארת חנויות, קניונים, חדרי הלבשה, סלונים, מטבחים ועוד.





שינוי גוון האור ע"י
הזזת הכפתור



נתונים טכניים

רוחב (mm)	גובה (mm)	אורך (mm)	צבע גוף	זווית הארה	גוון אור (K)	הספק	תיאור	מק"ט
22	45	110	שחור	100°	3000K, 4000K, 6500K	6W	גוף חלבי קו אפס	LINE-MILKZERO-CCT-6W
22	45	300	שחור	100°	3000K, 4000K, 6500K	12W	גוף חלבי קו אפס	LINE-MILKZERO-CCT-12W
22	45	600	שחור	100°	3000K, 4000K, 6500K	24W	גוף חלבי קו אפס	LINE-MILKZERO-CCT-24W
22	45	900	שחור	100°	3000K, 4000K, 6500K	32W	גוף חלבי קו אפס	LINE-MILKZERO-CCT-32W

שרטוט







נתונים טכניים

רוחב (mm)	גובה (mm)	אורך (mm)	צבע גוף	זווית הארה	גוון אור (K)	הספק	תיאור	מק"ט
22	45	110	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	6W	גוף עדשות קו אפס	LINE-EYEZERO-CCT-6W
22	45	220	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	12W	גוף עדשות קו אפס	LINE-EYEZERO-CCT-12W
22	45	330	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	18W	גוף עדשות קו אפס	LINE-EYEZERO-CCT-18W
22	45	440	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	24W	גוף עדשות קו אפס	LINE-EYEZERO-CCT-24W


שרטוט






נתונים טכניים

רוחב (mm)	גובה (mm)	אורך (mm)	צבע גוף	זווית הארה	גוון אור (K)	הספק	תיאור	מק"ט
22	95	112	שחור	100°	3000K, 4000K, 6500K	6W	גוף חלבי מתכוונן	LINE-MILKBOOK-CCT-6W
22	95	220	שחור	100°	3000K, 4000K, 6500K	12W	גוף חלבי מתכוונן	LINE-MILKBOOK-CCT-12W
22	95	330	שחור	100°	3000K, 4000K, 6500K	18W	גוף חלבי מתכוונן	LINE-MILKBOOK-CCT-18W




שרטוט


6W



12W



18W






נתונים טכניים

רוחב (mm)	גובה (mm)	אורך (mm)	צבע גוף	זווית הארה	גוון אור (K)	הספק	תיאור	מק"ט
22	95	112	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	6W	גוף עדשות מתכוונן	LINE-EYEBOOK-CCT-6W
22	95	220	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	12W	גוף עדשות מתכוונן	LINE-EYEBOOK-CCT-12W
22	95	330	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	18W	גוף עדשות מתכוונן	LINE-EYEBOOK-CCT-18W




שרטוט


6W



12W



18W





נתונים טכניים




רוחב (mm)	קוטר (mm)	אורך (mm)	צבע גוף	זווית הארה	גוון אור (K)	הספק	תיאור	מק"ט
22	Ø48	105	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	12W	ספוט מתכוונן	LINE-SPOT-CCT-12W
22	Ø58	130	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	20W	ספוט מתכוונן	LINE-SPOT-CCT-20W
22	Ø68	155	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	30W	ספוט מתכוונן	LINE-SPOT-CCT-30W

12W

20W

30W

שרטוט



נתונים טכניים פסים ואביזר שקוע

מק"ט	תיאור	צבע גוף	רוחב שפתיים לשפכטל (mm)	אורך (mm)	רוחב (mm)	עומק (mm)	מידת קדח (mm)
LINE-R-RAIL-1M	פס מגנטי 48V שקוע 1 מטר	שחור	65	1000	55	26	35
LINE-R-RAIL-2M	פס מגנטי 48V שקוע 2 מטר	שחור	65	2000	55	26	35
LINE-R-RAIL-3M	פס מגנטי 48V שקוע 3 מטר	שחור	65	3000	55	26	35
LINE-R-CORNER	מחבר אלומיניום זוויתי 48V שקוע	שחור					



LINE-R-CORNER
מחבר אלומיניום זוויתי 48V שקוע



LINE-R-RAIL
פס צבירה שקוע

נתונים טכניים פסים ואביזר על הטיח

מק"ט	תיאור	צבע גוף	אורך (mm)	רוחב (mm)	עומק (mm)
LINE-S-RAIL-1M	פס מגנטי 48V על הטיח 1 מטר	שחור	1000	55	26
LINE-S-RAIL-2M	פס מגנטי 48V על הטיח 2 מטר	שחור	2000	55	26
LINE-S-RAIL-3M	פס מגנטי 48V על הטיח 3 מטר	שחור	3000	55	26
LINE-S-CORNER	מחבר אלומיניום זוויתי 48V על הטיח	שחור			
LINE-HANGKIT-2M	ערכת תליה קיט לפס מגנטי שחור, אורך 2 מטר מתכוונן, 2 יח' חוטים + אביזרים				




LINE-S-CORNER
מחבר אלומיניום זוויתי 48V על הטיח



LINE-S-RAIL
פס צבירה על הטיח



שני בסיסים



שני חוטים



אביזרי חיבור לפסים

LINE-HANGKIT-2M
ערכת תליה

תכונים טכניים אביזרים ומחברים כללי

מק"ט	תיאור	צבע גוף	מתח כניסה	מתח יציאה	הספק
LINE-DRIVER-100W	דרייבר מגנטי 100W שקוע LINE 48V - גובה אפס		AC 220-240V	DC 48V 100W	100W
LINE-DRIVER-200W	דרייבר מגנטי 200W שקוע LINE 48V - גובה אפס		AC 220-240V	DC 48V 200W	200W
LINE-WIRE-48V	מחבר הזנה LINE 48V לפס מגנטי	שחור	DC 48V	DC 48V	
LINE-CONNECTOR-48V	מחבר המשך LINE 48V לפס מגנטי	שחור	DC 48V	DC 48V	
LINE-L-CONNECTOR-48V	מחבר המשך פינתי LINE 48V לפס מגנטי	שחור	DC 48V	DC 48V	



QSLIM-DRIVER
100W/200W דרייבר



LINE-WIRE-48V
מחבר הזנה
אין לחבר 220 וולט ללא שבאי 48V



LINE-CONNECTOR-48V
מחבר המשך



LINE-L-CONNECTOR-48V
מחבר המשך פינתי

מזוודה שיווקית סדרת LINE מגנטית

מק"ט	תיאור	צבע גוף	מתח כניסה	מתח יציאה
LINE-SUITCASE	מזוודה שיווקית סדרת LINE מגנטית	שחור	AC 220-240V	DC 48V



סדרת גופים לפס צבירה מגנטי DC 48V | גוף אור ניתן לבחירה ע"י הדת הכפתור



גופים קו אפס

- LINE-MILKZERO-CCT
- LINE-EYEZERO-CCT
- LINE-SPOT-CCT
- LINE-MILKBOOK-CCT
- LINE-EYEBOOK-CCT

גופים מתכוננים

- LINE-5-RAIL
- LINE-4-CORNER
- LINE-CONNECTOR-48V
- LINE-CONNECTOR-48V
- LINE-CONNECTOR-48V
- LINE-CONNECTOR-48V
- LINE-CONNECTOR-48V
- LINE-CONNECTOR-48V
- LINE-CONNECTOR-48V
- LINE-CONNECTOR-48V

אביזרים ופסים

- LINE-5-RAIL
- LINE-4-CORNER
- LINE-CONNECTOR-48V
- LINE-CONNECTOR-48V
- LINE-CONNECTOR-48V
- LINE-CONNECTOR-48V
- LINE-CONNECTOR-48V
- LINE-CONNECTOR-48V
- LINE-CONNECTOR-48V

CE | EMC | CB | IP20 | 30,000h | מוטור אטומי | 90 מעלות | 220V AC | DC 48V | מותג יומהיים | 37862 טל. | 04-6350680 פקס. | 04-6350670