



סדרת פנסי הצפה TABLET חוזק מכני IK06 ובדרגת אטימות IP65, יעילות אורית 90lm/W. כולל זרוע מתכווננת, ברגי אלן לעיגון הזרוע, הרכבה ותחזוקה קלה. צלעות מקצועיות לקירור אופטימלי, זכוכית מודפסת לייזר למניעת סינוור והגנה על העיניים, 110° מגיע בגווי אור 3000K, 6500K, אדום, ירוק, כחול, RGB אורך חיים 25,000 ש"ע, שנתיים אחריות, טמפרטורת עבודה 20°- עד 50°+. אידיאלי לתאורה הקיפית, למגרשי ספורט, אולמות ספורט, שטחי תפעול, פארקים, ועוד.

### מבנה

גוף תאורה יציקת אלומיניום עם זכוכית מודפסת לייזר למניעת סינוור והגנה על העיניים.

### גימור

שחור/לבן

### דרייבר

דרייבר IP65

### מקור האור


לד מקצועי באיכות גבוה, נצילות אורית 90lm/W מקדם מסיירות צבע CRI 80

### אופטיקה/עדשה

זכוכית מודפסת לייזר למניעת סינוור והגנה על העיניים. זווית פיזור 110 מעלות.

### תקנים

CB, IEC 60598-2-1, IEC 60598-1, Photo-biological



### ישומים:

אידיאלי לתאורה הקיפית, למגרשי ספורט, אולמות ספורט, שטחי תפעול, פארקים, ועוד.



### נתונים טכניים

H עומק (cm)	W רוחב (cm)	L אורך (cm)	צבע גוף	CRI	Lm/W	לומן (lm)	גוון אור (K)	מתח הפעלה	הספק (W±5%)	תיאור פריט	מק"ט
3	13	9	שחור	80	90	900	6500K	AC220V-240V	10W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-10W-D-BK
3	13	9	שחור	80	90	900	3000K	AC220V-240V	10W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-10W-W-BK
3	13	9	לבן	80	90	900	3000K	AC220V-240V	10W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-10W-W-WH
3	14	9.8	שחור	80	90	1,800	6500K	AC220V-240V	20W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-20W-D-BK
3	14	9.8	שחור	80	90	2,700	6500K	AC220V-240V	30W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-30W-D-BK
3.5	23	16.5	שחור	80	90	4,500	6500K	AC220V-240V	50W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-50W-D-BK
3.5	23	16.5	לבן	80	90	4,500	6500K	AC220V-240V	50W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-50W-D-WH
3.5	33	20	שחור	80	90	9,000	4000K	AC220V-240V	100W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-100W-C-BK
3.5	33	20	שחור	80	90	9,000	6500K	AC220V-240V	100W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-100W-D-BK
3.5	33	20	לבן	80	90	9,000	6500K	AC220V-240V	100W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-100W-D-WH
3.5	33.5	23.5	שחור	80	90	13,500	4000K	AC220V-240V	150W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-150W-C-BK
3.5	33.5	23.5	לבן	80	90	13,500	6500K	AC220V-240V	150W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-150W-D-WH
3.5	33.5	23.5	שחור	80	90	13,500	6500K	AC220V-240V	150W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-150W-D-BK
3.5	33.5	23.5	שחור	80	90	18,000	4000K	AC220V-240V	200W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-200W-C-BK
3.5	33.5	23.5	שחור	80	90	18,000	6500K	AC220V-240V	200W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-200W-D-BK
3.5	33.5	23.5	לבן	80	90	18,000	6500K	AC220V-240V	200W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-200W-D-WH
4.5	31.5	41	שחור	80	100	30,000	4000K	AC220V-240V	300W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-300W-C-BK
4.5	31.5	41	שחור	80	100	30,000	6500K	AC220V-240V	300W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-300W-D-BK




### נתונים טכניים גלאי תנועה

H עומק (cm)	W רוחב (cm)	L אורך (cm)	צבע גוף	CRI	Lm/W	לומן (lm)	גוון אור (K)	מתח הפעלה	הספק (W±5%)	תיאור פריט	מק"ט
3.5	33	20	שחור	80	90	9000	6500K	AC220V-240V	100W	פנס הצפה דק במיוחד, גלאי תנועה	TAB-100W-D-BK-S
	23	16.5	שחור	80	90	4500	6500K	AC220V-240V	50W	פנס הצפה דק במיוחד, גלאי תנועה	TAB-50W-D-BK-S
	23	16.5	לבן	80	90	4500	6500K	AC220V-240V	50W	פנס הצפה דק במיוחד, גלאי תנועה	TAB-50W-D-WH-S



נתונים טכניים חיישן פוטוצל

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W±5%)	מתח הפעלה	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/W	CRI	צבע גוף	L אורך (cm)	W רוחב (cm)	עומק (cm)
TAB-50W-D-BK-PH	פנס הצפה דק במיוחד, חיישן פוטוצל	50W	AC220V-240V	6500K	4500	90	80	שחור	16.5	23	3.5




נתונים טכניים צבעוניים

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W±5%)	מתח הפעלה	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/W	CRI	צבע גוף	L אורך (cm)	W רוחב (cm)	H עומק (cm)
TAB-10BL-BK	פנס הצפה דק במיוחד, כחול	10W	AC220V-240V	כחול	900	90	80	שחור	9	13	3.5
TAB-10GN-BK	פנס הצפה דק במיוחד, ירוק	10W	AC220V-240V	ירוק	900	90	80	שחור	9	13	3.5
TAB-10R-BK	פנס הצפה דק במיוחד, אדום	10W	AC220V-240V	אדום	900	90	80	שחור	9	13	3.5
TAB-20BL-BK	פנס הצפה דק במיוחד, כחול	20W	AC220V-240V	כחול	1800	90	80	שחור	9.8	14	3.5
TAB-20GN-BK	פנס הצפה דק במיוחד, ירוק	20W	AC220V-240V	ירוק	1800	90	80	שחור	9.8	14	3.5
TAB-20R-BK	פנס הצפה דק במיוחד, אדום	20W	AC220V-240V	אדום	1800	90	80	שחור	9.8	14	3.5
TAB-20RGB-BK	פנס הצפה דק במיוחד, RGB	20W	AC220V-240V	RGB	1800	90	80	שחור	9.8	14	3.5
TAB-50BL-BK	פנס הצפה דק במיוחד, כחול	50W	AC220V-240V	כחול	4500	90	80	שחור	16.5	23	3.5
TAB-50GN-BK	פנס הצפה דק במיוחד, ירוק	50W	AC220V-240V	ירוק	4500	90	80	שחור	16.5	23	3.5
TAB-50R-BK	פנס הצפה דק במיוחד, אדום	50W	AC220V-240V	אדום	4500	90	80	שחור	16.5	23	3.5
TAB-50RGB-BK	פנס הצפה דק במיוחד, RGB	50W	AC220V-240V	RGB	4500	90	80	שחור	16.5	23	3.5
TAB-50RGB-WH	פנס הצפה דק במיוחד, RGB	50W	AC220V-240V	RGB	4500	90	80	לבן	16.5	23	3.5
TAB-100BL-BK	פנס הצפה דק במיוחד, כחול	100W	AC220V-240V	כחול	9000	90	80	שחור	23	33	3.5
TAB-100GN-BK	פנס הצפה דק במיוחד, ירוק	100W	AC220V-240V	ירוק	9000	90	80	שחור	23	33	3.5
TAB-100R-BK	פנס הצפה דק במיוחד, אדום	100W	AC220V-240V	אדום	9000	90	80	שחור	23	33	3.5
TAB-150BL-BK	פנס הצפה דק במיוחד, כחול	150W	AC220V-240V	כחול	13500	90	80	שחור	23.5	33.5	3.5
TAB-150GN-BK	פנס הצפה דק במיוחד, ירוק	150W	AC220V-240V	ירוק	13500	90	80	שחור	23.5	33.5	3.5



נתונים טכניים 12V

H עומק (cm)	W רוחב (cm)	L אורך (cm)	צבע גוף	CRI	Lm/W	לומן (lm)	גוון אור (K)	מתח הפעלה	הספק (W±5%)	תיאור פריט	מק"ט
3	13	9	שחור	80	90	1080	6500K	12V AC/DC	10W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-12V-10W-D
3	13	9	שחור	80	90	1080	3000K	12V AC/DC	10W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-12V-10W-W
3	13	9	שחור	80	90	1080	אור כחול	12V AC/DC	10W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-12V-10W-BL
3	13	9	שחור	80	90	1080	אור ירוק	12V AC/DC	10W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-12V-10W-GR
3	13	9	שחור	80	90	1080	אור אדום	12V AC/DC	10W	פנס הצפה דק במיוחד	TAB-12V-10W-R




נתונים טכניים חצובות


H עומק (cm)	W רוחב (cm)	L אורך (cm)	צבע גוף	CRI	Lm/W	לומן (lm)	גוון אור (K)	מתח הפעלה	הספק (W±5%)	תיאור פריט	מק"ט
3.5	23	23	שחור	80	90	9000	6500K	AC220V-240V	100W	פנס הצפה דק במיוחד, חצובה	TAB-100W-D-BK-ST
3.5	23.5	23.5	שחור	80	90	18000	6500K	AC220V-240V	200W	פנס הצפה דק במיוחד, חצובה	TAB-200W-D-BK-ST
3.5	14	9.8	שחור	80	90	2x2700	6500K	AC220V-240V	2x30W	פנס הצפה דק במיוחד, חצובה	TAB-30WX2-D-BK-ST
3.5	23	16.5	שחור	80	90	4500	6500K	AC220V-240V	50W	פנס הצפה דק במיוחד, חצובה	TAB-50W-D-BK-ST
3.5	23	16.5	שחור	80	90	2x4500	6500K	AC220V-240V	2x50W	פנס הצפה דק במיוחד, חצובה	TAB-50WX2-D-BK-ST

עקומות פוטומטריות


10W




20W




30W




50W




100W




150W



200W



250W



300W

